ULCEN

LÍNEA PVC GRIS

LÍNEA

06

Pichanchas de PVC



EN UNA FRASE

Van en la punta del tubo de succión y lo mantienen lleno, para que **la bomba no trabaje en seco**.

1 ¿Qué es?

Conozca el producto

Es una válvula de pie para succión, hecha de **PVC** gris. Va en la **punta del tubo de succión**, dentro del agua, y mantiene el tubo lleno para que la bomba **no trabaje en seco**.




Tipo bala · 3/4" a 2"



Con tornillos · 2 1/2" a 6"

2 ¿Dónde se usa?

Y a quién se la ofrece



Se instala en la punta del tubo de succión

En la cisterna o en el pozo

Al cliente que saca agua con una bomba desde su cisterna o su pozo.

PREGÚNTELE AL CLIENTE

"¿De qué medida es el tubo de succión de su bomba?" Con HULCEN tiene la medida que le pida.

3 Beneficios

Lo que hace mejor a este producto

Cuida la bomba

Mantiene el tubo de succión lleno de agua, para que la bomba no arranque vacía.

Sella bien y no se oxida

Sus empaques de nitrilo sellan hermético y no se oxidan.

Muchas medidas

Casi nadie las tiene todas; con HULCEN usted surte la que pida su cliente.

Se repara sin tirarla

Las de 2 1/2" a 6" vienen armadas con tornillos: se abren para cambiar empaques y resortes sin tirar la pieza.

4 Lo que debe saber

Para resolver las dudas del cliente

POR QUÉ LA NECESITA LA BOMBA

Mantiene el tubo de succión lleno de agua.

> **Ejemplo:** sin pichancha, el agua regresa al pozo y la bomba arranca vacía y se puede quemar.

MATERIAL Y COLOR

Material: PVC de alta resistencia, con empaques de nitrilo que sellan hermético y no se oxidan. Es gris, el distintivo de HULCEN; por ser oscuro, le ayuda a durar un poco más al sol.

OFREZCA LA DE PVC SI…

- El presupuesto es lo más importante.
- El agua es agresiva: **pozos agrícolas** con fertilizantes o **zonas costeras** (agua salada).

4 Lo que debe saber (continuación)

PVC CONTRA BRONCE

	PVC Hulcen	Bronce
Precio	**Muy económica**	Elevado
Óxido y químicos	**No se corroe**	Sufre con ácidos o mucho cloro
Golpes de piedras	Puede agrietarse	Muy resistente
Durabilidad	1 a 3 años	7 a 15 años

LA DE BRONCE CONVIENE SI…

- Busca la máxima durabilidad mecánica.
- Hay muchas piedras en el fondo del pozo.
- El presupuesto lo permite.

Ejemplo: un agricultor con pozo de agua con fertilizante y poco presupuesto → pichancha de PVC Hulcen.

5 No se la recomiende para...

Así evita reclamos

- × **Agua caliente constante** ni para **vapor**. Máximo de trabajo constante **40 °C con presión** (hasta 60 °C sin presión).
- × Pozos con **muchas piedras** en el fondo: los golpes de piedras pueden agrietarla.

Datos para tener a la mano

Material: PVC **Color:** gris. **Empaques:** nitrilo.

Medidas y códigos:

3/4" C223D	1" C207D	1 1/4" C236D	1 1/2" C240D	2" C224D
2 1/2" C225D	3" C229D	4" C227D	6" C228D	

✓ TERMINA LA LÍNEA

06 · Pichanchas de PVC

Fin de las fichas