ULCEN

LÍNEA BEIGE

LÍNEA

12

Conexiones de inserción beige



EN UNA FRASE

Unen manguera de jardín y de poliducto, y **aguantan jalones bruscos** sin tronar.


1 ¿Qué es?

Conozca el producto

Son las conexiones que **se meten dentro de la manguera** para unirla y conectarla. Sirven para manguera de jardín y de poliducto **Cédula 40 y 80**.



Niple
Recto y reducción



Tee
Recta y reducción



Codo
Recto y reducción



Yee
Recta y reducción



Macho
Rosca exterior



Campana
Rosca interior

¿DE QUÉ ESTÁN HECHAS?

Polipropileno virgen y reciclado 50/50% + 3 aditivos que le dan flexibilidad y protección al sol.

2 ¿Dónde se usa?

Y a quién se la ofrece



Riego agrícola y trabajo de campo

Al agricultor que arrastra la manguera de un surco a otro.



Industria

Al cliente que conecta manguera en un taller o una fábrica.



Instalaciones a la intemperie

Al cliente que deja la manguera afuera, donde le da el sol.



Manguera de jardín y de poliducto

Cédula 40 y 80.

PREGÚNTELE AL CLIENTE

"¿Qué medida es su manguera y qué pieza necesita: cople, codo, 'T', macho o hembra?"

2 ¿Dónde se usa?
(continuación) · Las mangueras que une

Sirven para unir las dos mangueras más comunes: la **manguera de jardín** y la **manguera de poliducto**, Cédula 40 y 80.



Manguera de jardín



Manguera de poliducto

Fotos de referencia: estas son las mangueras que unen nuestras conexiones de inserción.

3 Beneficios

Lo que hace mejor a este producto

Aguanta jalones bruscos

Los 3 aditivos hacen la pieza más flexible: si la manguera se jala de golpe, la conexión se dobla un poco en lugar de tronar.

Dura el doble al sol

Directo al sol dura 12 meses sin resecarse, el doble que una conexión estándar.

Roscas que sí ajustan

Machos y campanas ajustan exacto con cobre, bronce, CPVC y el fierro de las conexiones de PPR.

Garantía 3 x 1

Si una pieza sale con defecto de fabricación, se repone y se regalan 3 piezas más.

4 Lo que debe saber

Para resolver las dudas del cliente

CUÁNTO DURAN AL SOL

Directo al sol: **12 meses** sin resecarse, el doble que una conexión estándar (6 meses). Protegidas del sol: **hasta 3 años**.

POR QUÉ AGUANTAN JALONES

Los **3 aditivos** hacen la pieza **más flexible**: si la manguera se jala de golpe, la conexión **se dobla un poco en lugar de tronar**.

Ejemplo: el agricultor arrastra la manguera de un surco a otro y la beige HULCEN aguanta el jalón.

LAS ROSCAS

Machos y campanas ajustan exacto con **cobre, bronce, CPVC y el fierro de las conexiones de PPR**. Otras marcas salen con rosca grande (hay que poner mucho teflón) o chica (no ensamblan).

4 Lo que debe saber (continuación)

CÉDULA 40 Y 80

En Cédula 40 u 80 el hueco de la manguera es el mismo; solo cambia el grosor de pared. Por eso **la misma espiga sirve para las dos**.

MÁS DE 200 MEDIDAS DISPONIBLES

Sumando todas las figuras y medidas, tenemos **más de 200 opciones**, desde 3/8" hasta 4". **En el catálogo se encuentran todas.**

GARANTÍA 3 X 1

Si una pieza se rompe por **defecto de fabricación**, se repone la pieza dañada **y se regalan 3 piezas más**.

Ejemplo: sale 1 codo defectuoso → recibe ese codo nuevo + 3 codos gratis.

5 Datos para tener a la mano

Resumen de la línea

Material: polipropileno virgen y reciclado 50/50% + 3 aditivos

Color: beige. **Figuras:** coples, codos, “T” y adaptadores macho y hembra.

Medidas:

3/8" · 1/2" · 3/4" · 1" · 1 1/4" · 1 1/2" · 2" · 3" · 4"

✓ TERMINA LA LÍNEA

12 · Conexiones de inserción beige

Fin de las fichas