ULCEN

LLAVES Y EMPAQUES

LÍNEA

19

Cajas de empaques O-rings



EN UNA FRASE

Un kit de anillos de goma para **reparar fugas** de agua, aire y aceite. **Cada fuga es una venta.**

1 ¿Qué es?

Conozca el producto

Un **o-ring** es un anillo de goma que va **entre dos piezas**. Al apretarse, **sella y evita fugas**.

La caja es un kit con **varias piezas de cada medida**, todas acomodadas en su lugar.



Caja de empaques O-rings HULCEN

2 ¿Dónde se usa?

Y a quién se la ofrece

Los o-rings están en muchos lugares **que la gente no se imagina**. Cuando uno falla, el cliente lo busca en la ferretería:

- **Motores, carburadores y bombas de gasolina**
- **Reguladores y conexiones de gas LP**
- **Llaves, mezcladoras y regaderas**
- **Filtros y purificadores de agua**
- **Compresores y herramienta neumática**
- **Gatos y equipo hidráulico**
- **Hidrolavadoras y bombas de agua**
- **Aspersores y conectores de manguera**

¿A QUIÉN SE LO VENDE?

*Al cliente que llega buscando **reparar una fuga** de agua, aceite o aire: se lleva solo el empaque que necesita.*

3 Beneficios

Lo que hace mejor a este producto

Sella y evita fugas

Al apretarse entre las dos piezas, el anillo cierra el paso y la fuga se detiene.

Sirve para muchas cosas

Sella agua, aire, aceite, gasolina, diésel y gas LP.

Aguanta frío y calor

Es de nitrilo y trabaja desde **-30 °C hasta 100 °C**.

Todo en una sola caja

El kit trae varias piezas de cada medida, así usted tiene la que el cliente necesita.

4 Lo que debe saber

Para resolver las dudas del cliente

SU GANANCIA CON LOS O-RINGS

$0.40 le cuesta cada empaque → **$4.00** precio mínimo de venta = **900%** de ganancia

CADA FUGA ES UNA VENTA

Si usted no los tiene, su cliente se va a otro lado.

¿SE ACABÓ UNA MEDIDA?

Pida **solo esa medida**, no un kit completo otra vez. Así su caja siempre está completa y vendiendo.

4 Lo que debe saber
(continuación) · ¿Estándar o milimétrico?

	Estándar (STD)	Milimétrico (MM)
Se mide en	Pulgadas	Milímetros
Se pide por	Número de la tabla	Grosor × hueco interior
Resistencia	Igual	Igual
Ventas	**La caja estándar es la más vendida**	—

ESTÁNDAR

Cada o-ring tiene un **número** de una tabla americana: ese número ya trae su grosor y su diámetro. Se busca el número en la caja.

MILIMÉTRICO

Se pide por el **grosor del hule** y el **hueco interior**, en milímetros. Se mide directo con un vernier.

5 No se la recomiende para...

Así evita reclamos

- × **Vapor**.
- × **Líquido de frenos**.
- × **Thinner o acetona**.
- × Regla de oro: **nunca meta un o-ring estándar donde va uno milimétrico** (ni al revés). Aunque se vean iguales, **fuga o se rompe**.

Datos para tener a la mano

Material: nitrilo · trabaja de **-30 °C a 100 °C**.

Estándar (pulgadas) · AS-568A

Milimétrico · AS-569A

✓ TERMINA LA LÍNEA

19 · Cajas de empaques O-rings

Fin de las fichas